

# КАК ОРГАНИЗОВАТЬ В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ ПРИ ОЧИСТКЕ КРЫШ ЗДАНИЙ ОТ СНЕГА



**Иван Стряпунин**, начальник отдела государственного управления охраной труда Министерства труда, занятости и социального развития Архангельской области

Работы по очистке крыш зданий от снега и льда, а также кровельные и другие работы на крыше зданий относят к работам повышенной опасности, поэтому на их производство выдают наряд-допуск (п. 17 приказа Минтруда от 07.07.2015 № 439н и п. 245 приказа Минтруда от 28.03.2014 № 155н).

**Внимание:** на проведение работ по расчистке крыш от снега и льда оформите либо два наряда-допуска – для работ по расчистке крыш и для работ на высоте, либо один наряд-допуск, в котором соблюдены требования для обоих видов работ.

Перед началом выполнения работ проведите мероприятия:

- оградите электросеть и электрооборудование, которое находится на расстоянии 2,5 м и ближе к месту ведения работ;
- определите места установки анкерных устройств, трассировку соединительной подсистемы и проверьте прочность стропил и анкерные устройства;
- подготовьте переносные стремянки и площадки для передвижения и приема материалов на крыше;
- выдайте работникам средства защиты от падения с высоты, спецодежду и спецобувь, защитные каски;
- проведите целевой инструктаж по охране труда с отметкой в журнале проведения инструктажей.

Работники, которые выполняют работы по очистке крыш от снега и льда, обязаны пройти медосмотр, обучение, проверку знаний по охране труда.

Такие правила указаны в пункте 246 приказа Минтруда от 28.03.2014 № 155н.

## Скачать инструкцию по охране труда при очистке крыш от снега

При очистке крыш зданий от снега и льда оградите тротуар и в необходимых случаях проезжую часть на ширину возможного падения снега и льда с трех сторон инвентарными решетками или щитами, сигнальной лентой либо веревкой с красными флажками, которые подвешивают на специальных стойках. Ширина ограждения при высоте зданий до 20 м – не менее 6 м, при высоте до 40 м – не менее 10 м, при высоте свыше 40 м пропорционально увеличьте ширину. Выставьте на тротуаре дежурного со свистком в сигнальном жилете оранжевого цвета и защитной каске, чтобы он предупреждал сотрудников об опасности (п. 76 приказа Минтруда от 07.07.2015 № 439н).

**Внимание:** работы, которые выполняют на высоте без защитных ограждений, проводите с помощью удерживающих, позиционирующих, страховочных систем или систем канатного доступа по проекту производства работ на высоте и наряду-допуску (п. 247 приказа Минтруда от 28.03.2014 № 155н).

Обратите внимание, чтобы сотрудники поднимались на кровлю и спускались только по лестничным маршам и оборудованным для подъема на крышу лестницам. Не разрешайте сотрудникам использовать для этого пожарные лестницы (п. 248 приказа Минтруда от 28.03.2014 № 155н).

Материалы на крыше размещают только в местах, которые предусмотрены ППР, а также принимают меры против их падения, в том числе от ветра. Во время перерывов в работе технические приспособления, инструмент и материалы закрепляют или убирают с крыши (п. 250 приказа Минтруда от 28.03.2014 № 155н).

Убедитесь, что сотрудники пользуются для снятия ледяных сосулек с краев крыши здания и у водосточных труб специальным приспособлением-крючком и не свешиваются с крыши (п. 77 приказа Минтруда от 07.07.2015 № 439н).

Очистку крыши здания от снега производят равномерно начиная от конька к карнизу, не перегружая снегом отдельные участки. Использовать для очистки можно только деревянные лопаты. Запретите сотрудникам сбрасывать снег на электрические и телефонные провода, оттяжки троллейбусных проводов (п. 78, 79 приказа Минтруда от 07.07.2015 № 439н).

Если сотрудники выявят аварийное состояние балконов, лоджий, эркеров, козырьков и других выступающих элементов фасада здания, проследите, чтобы запретили на них выход, установили временные крепления и оградили участок под аварийной конструкцией (п. 80 приказа Минтруда от 07.07.2015 № 439н).

«Как организовать в Архангельской области работы на высоте при очистке крыш зданий от снега». И.В. Стряпунин

© Материал из Справочной системы «Охрана труда».

Подробнее: <https://vip.1otruda.ru/#/document/16/41237/bssPhr1/?of=copy-ca07923cab>