



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ

В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Архангельской области

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 29.01.04.000.М.000850.09.23 ОТ 29.09.2023 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес): Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности (дополнительное образование детей).

МКДОУ № 3 по адресам: Архангельская область, г. Мирный, ул. Мира, д. 11А; Архангельская область, г. Мирный, ул. Лесная, д. 6 (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 3 "БЕЛОСНЕЖКА" ГОРОДА МИРНОГО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ, 164173, Архангельская область, Г. МИРНЫЙ, УЛ. МИРА, Д.11А (Российская Федерация)

~~СООТВЕТСТВУЕТ~~ ~~(НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)~~ государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (~~не соответствующими~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение от 11.08.2023 № Ф5-194/132/2. Акт санитарно-эпидемиологического обследования от 11.08.2023 № Ф5-37. Протоколы измерений: параметров микроклимата от 11.08.2023 № Ф5-132; искусственной освещенности от 11.08.2028 № Ф5-133 ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецком автономном округе" (аттестат аккредитации в качестве органа инспекции № RA.RU.710030).



Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 3531672